

## FICHE D'IDENTITÉ TECHNIQUE

# LA RENAULT 6 CV TYPE NN

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES À TOUS LES MODÈLES ▶ Modèle dérivé des Renault KZ, avec un empattement porté à 2,65 m.

■ 23725 exemplaires en 1925 • 31400 en 1926 • 21428 en 1927 • 25784 en 1928 • 15389 en 1929 Production totale : 117 726 exemplaires fabriqués à Billancourt (France) de 1925 à 1929. ■



## TYPE NN TOUT TEMPS

Millésimes	1925 à 1929
Moteur Qua	tre cylindres en ligne
Cylindrée	950 cm <sup>3</sup>
Alésage/Course	58 x 90 mm
Refroidissement	Par eau
Longueur	355 cm
Largeur	137 cm
Empattement	265 cm
Suspension avan	t Ressorts à lames
	longitudinaux
Suspension arriè	re Ressort à lames
	transversal
Poids	env. 1000 kg
Freins	Sur les quatre roues
Vitesse maxi	60 km/h
Prix	19 550 F (1926)
Équivalent 2006	Env. 10 000 euros



## TYPE NN TORPEDO

Millésimes	1925 à 1929
Moteur Quatre	cylindres en ligne
Cylindrée	950 cm <sup>3</sup>
Alésage/Course	58 x 90 mm
Refroidissement	Par eau
Longueur	355 cm
Largeur	137 cm
Empattement	265 cm
Suspension avant	Ressorts à lames
	longitudinaux
Suspension arrière	Ressort à lames
transversal	
Poids	1100 kg
Freins Su	r les quatre roues
Vitesse maxi	60 km/h
Prix	15 750 F (1926)
Équivalent 2006	Env. 8200 euros



## TYPE NN CONDUITE INTÉRIEURE

Millésimes	1925 à 1929
Moteur Qua	atre cylindres en ligne
Cylindrée	950 cm
Alésage/Course	58 x 90 mm
Refroidissement	Par eau
Longueur	355 cm
Largeur	137 cm
Empattement	265 cm
Suspension avan	t Ressorts à lames
	longitudinaux
Suspension arriè	re Ressort à lames
	transversa
Poids	1100 kg
Freins	Sur les quatre roues
Vitesse maxi	60 km/h
Prix	19 550 F (1926)
Équivalent 2006	



## TYPE NN COUPÉ TAXI

Millésimes	1925 à 1929
Moteur	Quatre cylindres en ligne
Cylindrée	950 cm <sup>3</sup>
Alésage/Cou	rse 58 x 90 mm
Refroidissem	ent Par eau
Longueur	355 cm
Largeur	137 cm
Empattemen	265 cm
Suspension a	vant Ressorts à lames
	longitudinaux
Suspension a	rrière Ressort à lames
transversal	
Poids	1100 kg
Freins	Sur les quatre roues
Vitesse maxi	env. 55 km/h

#### Type NN Fourgonnette Marchande

Millésimes	1926 à 1929
Moteur	Quatre cylindres
	en ligne
Cylindrée	950 cm <sup>3</sup>
Alésage/Course	58 x 90 mm
Refroidissement	Par eau
Empattement	265 cm
Suspension avant	Ressorts à lames
	longitudinaux
Suspension arrière	Ressort à lames
	transversal
Poids	1100 kg
Freins S	ur les quatre roues
Vitesse maxi	env. 50 km/h

© Renault Communication/DR

